ARGE Deponie Schwanental Preisliste 2024

- Stand 30. November 2023

Entsorgungsgebühren 2024

(gültig ab 01. Januar 2024, Preise in Fr./to* exkl. MWST)

		Code	Code	gun	
Materialbezeichnung	Fr./to*	Abfall-Code	VVEA-Code	Einstufung VeVA	Beschreibung
Betonabbruch U	56.00	4303	17 01 01		Unbelasteter Betonabbruch aus Rückbauten
Grenzwerte VVEA Anhang 3 Ziffer 1					Kantenlänge kleiner 60 cm, keine vorstehenden Eisen
Ziegelbruch	56.00	4305	17 01 02		Dachziegel rein
Grenzwerte VVEA Anhang 3 Ziffer 1 Mischabbruch U	56.00	4204	17.01.07		Unhalastatar Misahahhrush aya Düakhaytan, ahna Cina
Grenzwerte VVEA Anhang 3 Ziffer 1	56.00	4304	17 01 07		Unbelasteter Mischabbruch aus Rückbauten, ohne Gips Kantenlänge kleiner 60 cm, keine vorstehenden Eisen
Glas	72.00	4310	17 02 02		Fenster-, Flach-, Isolier- und Verbundglas, Glasbausteine,
Grenzwerte VVEA Anhang 5 Ziffer 2			02 02		Glasziegel
Mineralisches Dämmmaterial	250.00	4311	17 06 04		Mineralfaserplatten, Steinwolle, Schaumglasplatten,
Grenzwerte VVEA Anhang 5 Ziffer 2					Glasfaserwolle, Zwischenbodenschlacke, ohne Asbest
Asbesthaltige Bauabfälle	490.00	4311	17 06 98		Asbestzementplatten (Eternit) ohne freie Asbestfasern (kein
Grenzwerte VVEA Anhang 5 Ziffer 2					Spritzasbest)
Gips U	183.00	4306	17 08 02		Gipsplatten, Gipsabfälle (ohne Gebinde)
Grenzwerte VVEA Anhang 5 Ziffer 2	FC 00	4202	17 01 01		Cahuragh halastatar Datanahhmush aya Düşkhaytan
Betonabbruch sv (T) Grenzwerte VVEA Anhang 3 Ziffer 2	56.00	4303	17 01 01		Schwach belasteter Betonabbruch aus Rückbauten Kantenlänge kleiner 60 cm, keine vorstehenden Eisen
Mischabbruch sv (T)	56.00	4304	17 01 07		Schwach belasteter Mischabbruch aus Rückbauten, Gips < 5 Gew
Grenzwerte VVEA Anhang 3 Ziffer 2	30.00	1001	17 01 07		%,
Betonabbruch B (I)	56.00	4203	17 09 04	ak	Wenig belasteter Betonabbruch aus Rückbauten
Grenzwerte VVEA Anhang 5 Ziffer 2					Kantenlänge kleiner 60 cm, keine vorstehenden Eisen
Mischabbruch B (I)	56.00	4203	17 09 04	ak	Wenig belasteter Mischabbruch aus Rückbauten, Gips < 5 Gew%
Grenzwerte VVEA Anhang 5 Ziffer 2					Kantenlänge kleiner 60 cm, keine vorstehenden Eisen
Mineralischer Bauschutt vermischt	56.00	4203	17 09 04	ak	Gemisch aus Aushub, Mischabbruch und Beton, Gips < 5 Gew%
Grenzwerte VVEA Anhang 5 Ziffer 2		1000	47.00.04		Kantenlänge kleiner 60 cm, keine vorstehenden Eisen
Mineralische Leichtbaustoffe Grenzwerte VVEA Anhang 5 Ziffer 2	160.00	4203	17 09 04	ak	Gasbeton, Lecabeton, Schaumbeton, Ytong, etc.
Boden U trocken	64.00	4301	17 05 04		Unbelasteter Ober- oder Unterboden, ohne Neophyten
Grenzwerte VVEA Anhang 3 Ziffer 1	04.00	1001	17 00 04		onbolasteter ober oder omerboden, ome Neophyten
Boden U nass, nicht befahrbar	99.00	4301	17 05 04		Unbelasteter Ober- oder Unterboden, ohne Neophyten
Grenzwerte VVEA Anhang 3 Ziffer 1					
Aushub U trocken	56.00	4301	17 05 06		Unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial
Grenzwerte VVEA Anhang 3 Ziffer 1					
Aushub U nass, nicht befahrbar	94.00	4301	17 05 06		Unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial
Grenzwerte VVEA Anhang 3 Ziffer 1 Boden sv (T) trocken	64.00	4303	17 05 93		Schwach belasteter Ober- oder Unterboden, ohne Neophyten
Grenzwerte VVEA Anhang 3 Ziffer 2	04.00	4302	17 03 93		Schwach belasteter Ober- oder Onterboden, ohne Neophyten
Boden sv (T) nass, nicht befahrbar	99.00	4302	17 05 93		Schwach belasteter Ober- oder Unterboden, ohne Neophyten
Grenzwerte VVEA Anhang 3 Ziffer 2	00.00	.002	00 00		osimusi zolusteti. Ozor ousi omisizazin, emis recoprițien
Aushub sv (T) trocken	56.00	4302	17 05 94		Schwach verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial
Grenzwerte VVEA Anhang 3 Ziffer 2					
Aushub sv (T) nass, nicht befahrbar	94.00	4302	17 05 94		Schwach verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial
Grenzwerte VVEA Anhang 3 Ziffer 2					
Boden B (I) trocken	64.00	4201	17 05 96	ak	Wenig belasteter Ober- und Unterboden, ohne Neophyten
Grenzwerte VVEA Anhang 5 Ziffer 2	99.00	4201	17 05 96	ak	Wenig belasteter Ober- und Unterboden, ohne Neophyten
Boden B (I) nass, nicht befahrbar Grenzwerte VVEA Anhang 5 Ziffer 2	99.00	4201	17 03 90	ak	Wering belasteter Ober- und Onterboden, onne Neophyten
Aushub B (I) trocken	56.00	4201	17 05 97	ak	Wenig verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial
VVEA Anhang 5 Ziffer 2					ů
Aushub B (I) nass, nicht befahrbar	94.00	4201	17 05 97	ak	Wenig verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial
Grenzwerte VVEA Anhang 5 Ziffer 2					
Schlammzuschlag	50.00				Mehrpreis zu nass nicht befahrbar, nur auf Anfrage
Neophytenzuschlag	20.00				Neophyten in Bodenmaterialien (gilt auch in Aushubmaterialien)
Leerwägung pro Waagschein	40.00				Wägegebühren ohne Materialanlieferung oder -abholung
Badges	30.00				Erster Badge gratis, weitere oder Ersatz kostenpflichtig
Mindestannahmepreis	60.00				Mindestfakturabetrag bei Anlieferung von Kleinmengen

^{- * =} In den Deponiegebühren ist die Abgaben zur Sanierung von Altlasten gemäss VASA enthalten (Fr. 5.00 / to)

Annahmebedingungen

Anlieferungen ohne schriftlichen Antrag

Inertstoffe	Nach VVEA (Mauerwerk, Aushub, Ziegel, Beton, Eternit, Glas usw.)
mertatorie	
Betonabbruch U	Unbelasteter Betonabbruch aus Rückbauten
Mischabbruch U	Unbelasteter Mischabbruch aus Rückbauten; ohne Gips, ohne Keramik
Übriger mineralischer Bauschutt (vermischt)	Gemisch aus Auhub, Mischabbruch und Beton (kein Bausperrgut)
Tonwaren und Keramik	Dachziegel, Steinzeug, Plättli, Lavabo, WC-Schüsseln etc.
Gips	Gipsplatten, Gipsabfälle (ohne Gebinde)
Asbesthaltige Bauabfälle	Asbestzementplatten (Eternit) ohne freie Asbestfasern (kein Spritzasbest)
Glas	Fenster-, Flach-, Isolier-, Verbundglas, Glasbausteine/-Ziegel
Mineralisches Dämmmaterial	Mineralfaserplatten, Steinwolle, Schaumglasplatten, Glasfaserwolle
Mineralische Leichtbaustoffe	Gasbeton, Lecabeton, Schaumbeton, Ytong, etc.
Boden U trocken/nass	Unbelasteter Ober- oder Unterboden
Aushub U trocken/nass	Unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial

Anlieferungen mit schriftlichem Antrag

/ amoror arigori /// commenciation / antrag	
Betonabbruch sv (T)	Schwach belasteter Betonabbruch aus Rückbauten
Mischabbruch sv (T)	Schwach belasteter Mischabbruch aus Rückbauten; <5% Gips, Keramik
Boden sv (T) trocken/nass	Schwach belasteter Ober- und Unterboden
Aushub sv (T) trocken/nass	Schwach verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial
Betonabbruch B (I)	Wenig belasteter Betonabbruch aus Rückbauten
Mischabbruch B (I)	Wenig belasteter Mischabbruch aus Rückbauten
Boden B (I) trocken/nass	Wenig belasteter Ober- und Unterboden
Aushub B (I) trocken/nass	Wenig verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial
Schlamm U / sv (T) / B (I)	Schlammaterial

Sperrliste

Annahme wird verweigert für:

- Sonderabfälle oder mit Sonderabfällen vermischte Bauabfälle
- Mit Bausperrgut vermischte Inertstoffe
- Klärschlamm
- Brennbare Abfälle wie Holz, Kunststoffe etc.
- Brandschutt, verkohltes Holz, Aschen
- Organisch verrottbare Abfälle wie Küchenabfälle, Gartenabfälle
- Für die Verwertung geeignete Metalle wie Rohre, Schrott, Kabel
- Textilien
- Schlachtabfälle, Tierkadaver
- Flüssigkeiten aller Art

Legende

VVEA Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung)

VASA: Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten von Altlasten

VeVA Verordnung über den Verkehr mit Abfällen

U: VVEA Anhang 3, Ziffer 1 sv (T): VVEA Anhang 3, Ziffer 2

B (I): VVEA Anhang 5, Ziffer 2 (2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4) ak: Andere kontrollpflichtige Abfälle nach VeVA

Allgemeine Bedingungen

Materiallieferungen müssen die Annahmebedingungen der Arge Deponie Schwanental erfüllen. Es wird unterschieden zwischen Annahmen **ohne** schriftlichen und **mit** schriftlichem Antrag. Die Unterscheidungskriterien sind in den Annahmebedingungen festgehalten.

Anmeldungen mit schriftlichem Antrag erfolgen mit dem Formular «Antrag zur Entsorgung von Abfallstoffen», welches vom Kunden vollständig ausgefüllt und unter Beilage der Analyseresultate der Deponie Schwanental eingereicht wird. Das Formular kann auf der Homepage der Arge Deponie Schwanental www.schwanental.ch heruntergeladen werden. Die Deponie Schwanental prüft ob die Abfallstoffe angenommen werden können und stellt dem Kunden eine Abnahmebestätigung aus. Anlieferungen müssen der Deponie Schwanental bis um 12.00 Uhr am Vortag angemeldet werden.

Der Kunde haftet in jedem Fall für die korrekte Deklaration des angelieferten Materials und ist in jedem Fall verantwortlich für alle Kosten der Identifikation, Klassierung und Entsorgung falsch deklarierter oder verschmutzter Abfälle. Er haftet auch für alle Schäden durch unsach gemäss deklarierte Abfälle in der Inertstoffdeponie und in Aufbereitungs- und Entsorgungsanlagen.

Die Deponie Schwanental ist ausdrücklich berechtigt, im Zweifelsfall Analysen anzuordnen. Sie ist berechtigt, beim Fehlen von Analysen deklarationspflichtiger Abfälle solche anzuordnen. Die Kosten der Analysen falsch oder unvollständig deklarierter Materialien trägt in jedem Fall der Kunde.

Die Arge Deponie Schwanental behält sich vor von den angelieferten Materialien Stichproben zu entnehmen und auf Einhaltung der Anahmebedingungen zu analysieren.

Die Abrechnung erfolgt nach Waagscheinen (Abrechnung nach Gewicht). Der Kunde akzeptiert den Waagschein der amtlich geeichten Waage als Beleg für die Materialanlieferung. Die Gebühr für die Erstellung eines Waagscheines ohne Materialanlieferung beträgt Fr. 40.– pro Waagschein.

Bei Grossmengen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf und verlangen eine Offerte (offerte@schwanental.ch)

Gebühren

- Netto inkl. sämtlicher gesetzlicher Abgaben (insbesondere Fr. 5.- / to VASA)
- Preise netto exkl. Mehrwertsteuer
- Konditionen: 30 Tage netto

Öffnungszeiten

Montag - Freitag: 07.00 - 12.00 und 13.00 - 17.00 Uhr Samstag: geschlossen

So finden Sie uns

